

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(г. Салехард, ул. Титова, д.10)
(место составления акта)

“ 24 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)
09.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 541

По адресу/адресам: ЯНАО, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 4 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица от 24.06.2019 г. № 541

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная документарная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Брусничка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ”	<u>июля</u>	2019 г. с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>15</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность	<u>5</u> ч
“ 18 ”	<u>июля</u>	2019 г. с <u>15</u> час. <u>00</u> мин. до <u>16</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность	<u>1</u> ч
“ 24 ”	<u>июля</u>	2019 г. с <u>09</u> час. <u>00</u> мин. до <u>10</u> час. <u>00</u> мин.	Продолжительность	<u>1</u> ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 часов (3 рабочих дня)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Касторнова Вера Николаевна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора и надзора на транспорте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Ситдикова Елена Ансаровна; Халилов Марат Навильевич – биолога, Анисимов Антон Анатольевич – помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510357 выдан 04.03.2014 г. Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), Орган инспекции RA.RU 710085 от 08.07.2015)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» Плотникова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка в МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» проводилась с применением фото – видео фиксации.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Дошкольное образовательное учреждение располагается по двум адресам г. Салехард, ул. Чкалова, 4 а и Чкалова, 22 .

На момент проведения проверки в МБДОУ «Детский сад № 10 «Брусничка» по адресу г. Салехард, ул. Чкалова, 22 проводятся ремонтные работы.

Детский сад предназначен для детей в возрасте от 1года до 7 лет. Проектная вместимость детского сада № 10 «Брусничка» 190 человек списочный состав детей на май 2019 года 242 человека, всего 6 групп, на момент проведения проверки функционирует 3 группы.

Согласно представленным данным заведующей Л.Н. Плотниковой, в первой младшей группе № 1 «Полянка» - 18 детей, площадь групповой 30,4 м² из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,68 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). При расчёте установлено на 18 детей площадь групповой должна составлять 36 м²;

в первой младшей группе № 2 «Радуга» - 29 детей площадь групповой 49,7 м² из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,7 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. При расчёте установлено на 29 детей площадь групповой должна составлять 58 м²;

во второй младшей группе «Колокольчик» - 28 детей, площадь групповой составляет 49,5 м², из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,76 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. При расчёте установлено на 29 детей площадь групповой должна составлять 56 м²;

в средней группе № 1 «Одуванчик» - 28 детей, площадь групповой составляет 50,0 м², из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,78 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. При расчёте установлено на 23 ребёнка площадь групповой должна составлять 56 м²;

в средней группе № 2 «Солнышко» - 27 детей, площадь групповой составляет 52,4 м², из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,94 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. При расчёте установлено на 27 детей площадь групповой должна составлять 54 м²;

в старшей группе «Василёк» - 30 детей площадь групповой составляет 52,4 м², из расчёта следует, что на одного ребёнка приходится 1,74 м², что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. При расчёте установлено на 30 детей площадь групповой должна составлять 60 м².

Территория детского сада имеет ограждения со всех сторон, во дворе имеются дорожки с асфальтным покрытием. Территория детского сада имеет наружное освещение.

Ближайшее окружение участка – проезжая часть, жилые дома.

Имеются групповые площадки, принцип групповой изоляции на участке предусмотрен. Физкультурная площадка выделена, оборудована. Имеется хозяйственная площадка.

На игровых площадках имеются игровыми формами, теневые навесы и деревянные настилы.

Вход в здание имеет двойной тамбур. Групповые ячейки изолированы, в их состав входят – приемная, игровая, буфетная, спальня, туалетная.

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованным горячим водоснабжением. Канализация – централизованная.

Отопление централизованное, в качестве нагревательных приборов радиаторы. Все нагревательные приборы в групповых и специализированных помещениях имеют защитные решетки.

В здании по ул. Чкалова, 22 не открываются форточки в спальнях помещениях групп Радуга и Ромашка, и в ряде групповых (группа Полянка, группа Радуга) форточки заколочены, что является нарушением п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (п. 8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться).

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года).

Освещенность естественная имеется во всех основных помещениях – игровая, спальня, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет для психолога и др. Окна оборудованы светозащитными устройствами – шторами. Цветы на подоконниках не размещают.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям раздела 5 «Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В каждой группе в приемной установлены шкафчики, число которых соответствует списочному составу. Шкафчики промаркированы, имеются отделы для верхней одежды и головных уборов. Кроме того в приемных установлены скамейки. Мебель исправная, дефектов нет.

Во всех спальнях установлены стационарные кровати по списочному составу, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами. Маркировка проведена на всех постельных принадлежностях и на полотенцах.

Столовой и чайной посуды достаточно – по количеству детей. Посуда без отбитых краев и трещин. Мытье посуды проводится в соответствии с инструкцией, имеется мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств.

Количество ветоши достаточно как для мытья посуды, так для мытья столов. Хранение организовано в отдельной емкости для чистой и грязной ветоши.

Спец. одежды достаточно - одежда для раздачи, для мытья посуды, для уборки в помещениях.

В туалетных помещениях имеются ячейки для хранения полотенец – количество ячеек соответствует списочному составу, количество полотенец соответствует количеству воспитанников. В туалетных комнатах установлены душевые поддоны.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, уборочный инвентарь имеется, промаркирован, для уборки в туалетных комнатах храниться раздельно.

Пищеблок расположен на первом этаже горячий цех совмещён с моечной, готовая продукция и грязная посуда между собой не пересекаются, овощной цех, совмещенный с кладовой овощей, мясо-рыбный цех, кладовые. Работа пищеблока проводится на сырье.

Разделочного инвентаря (досок, ножей) достаточно, маркировка проведена, используются по назначению. Разделочные доски деревянные, цельные, трещин не имеют.

Кухонная посуда промаркирована, используется по назначению.

Суточные пробы оставляются ежедневно в объеме, определенном СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выдача готовых блюд проводится только после снятия пробы. Запись в журнале бракеража готовой продукции имеется.

В целях профилактики сальмонеллеза проводится обработка яйца, имеется инструкция, мерная посуда, сода, дез. средства.

Уборку в помещении проводят качественно, уборочный инвентарь имеет маркировку. Один раз в месяц проводят генеральную уборку.

Ведется следующая документация: осмотр персонала пищеблока на гнойничковые заболевания и журнал здоровья, проведения С-витаминации блюд, бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции.

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № П1596 от 08.07.2019 г. со стола «готовой продукции» и с половника 1 блюдо получен положительный результат посевов проб с объектов окружающей среды по микробиологическим показателям (смывы на бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о некачественно проводимых процессах мойки, уборки и дезинфекции и не соответствуют п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № П1593 от 04.07.2019 г. установлено, что результаты измерений параметров микроклимата по показателю температура воздуха в старшей группе «Василек» (групповая) составляют 24,52-24,65°C при гигиеническом нормативе 21-23°C, в старшей группе «Василек» (спальня) измеренное значение составляет 24,63-24,73°C при гигиеническом нормативе 19-20°C, в средней группе №1 «Одуванчик» (групповая) измеренное значение составляет 24,78-24,88°C при гигиеническом нормативе 21-23°C, в средней группе №1 «Одуванчик» (спальня) измеренное значение составляет 24,46-24,62°C при гигиеническом нормативе 19-20°C, в группе «Белоцветик» (групповая) измеренное значение составляет 25,02-25,12°C при гигиеническом нормативе 21-23°C, в группе «Белоцветик» (спальня) измеренное значение составляет 24,58-24,69°C при гигиеническом нормативе 19-20°C, что не соответствует требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

У Омаровой Р.М. отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственный контроль имеется, проводится в полном объеме.

Ответственным лицом за организацию и полноту образовательного процесса воспитанниками является юридическое лицо.

Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Кастарнова

(подпись проверяющего)

И. М. Дворкина

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений № 53 от 24.07.2019,
Протокол лабораторных испытаний № П1593 от 04.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1594 от 04.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1595 от 05.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1596 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1597 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1598 от 04.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № П1599 от 04.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4497 от 12.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4499 от 10.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4500 от 09.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4501 от 12.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4503 от 09.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4505 от 12.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4507 от 15.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4508 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4509 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4510 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4511 от 08.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4513 от 09.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4515 от 09.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4512 от 09.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4514 от 05.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4516 от 11.07.2019 г.;
Протокол лабораторных испытаний № 4517 от 11.07.2019 г..

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Главный специалист-эксперт Касторнова Касторнова В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

А. М. Шестаков

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)